



TOYOTA LET'S GO BEYOND



RAV4

Preise und Fakten

DIE PREISE

| MOTOREN HYBRID | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,5-l-Hybrid, Systemleistung 136 kW (185 PS), stufenloses Automatikgetriebe, Frontantrieb ¹⁾ | 43.990,-* | 47.990,-* | 52.790,-* | — |
| 2,5-l-Hybrid, Systemleistung 143 kW (194 PS), stufenloses Automatikgetriebe, Allradantrieb AWD-i ²⁾ | 46.990,-* | 50.990,-* | 55.790,-* | 56.190,-* |

| MOTOREN PLUG-IN HYBRID | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,5-l-Plug-in-Hybrid, Systemleistung 200 kW (272 PS), stufenloses Automatikgetriebe, Frontantrieb ³⁾ | 49.990,-* | 54.990,-* | — | — |
| 2,5-l-Plug-in-Hybrid, Systemleistung 227 kW (309 PS), stufenloses Automatikgetriebe, Allradantrieb AWD-i ⁴⁾ | 53.990,-* | 57.990,-* | 62.790,-* | 63.190,-* |

– = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

¹⁾ Energieverbrauch Toyota RAV4, Hybrid mit Benzinmotor 105 kW (143 PS), Elektromotor 100 kW (136 PS), Systemleistung 136 kW (185 PS) kombiniert: 4,9-5,2 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 112-118 g/km. CO₂-Klassen: C-D.

²⁾ Energieverbrauch Toyota RAV4, Hybrid mit Benzinmotor 105 kW (143 PS), Elektromotoren vorne 100 kW (136 PS) und hinten 40 kW (54 PS), Systemleistung 143 kW (194 PS) kombiniert: 5,3-5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 121-129 g/km. CO₂-Klasse: D.


³⁾ Energieverbrauch Toyota RAV4, Plug-in Hybrid mit Benzinmotor 105 kW (143 PS), Elektromotor 151,4 kW (206 PS), Systemleistung 200 kW (272 PS), gewichtet, kombiniert: 1,3-1,8 l/100 km und 12,2-13,0 kWh Strom/100 km, CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 30-40 g/km. CO₂-Klasse: B (gewichtet kombiniert); Energieverbrauch bei entladener Batterie kombiniert: 5,2-5,6 l/100 km, CO₂-Klasse bei entladener Batterie: D; elektrische Reichweite [EAER]: 126-137 km und elektrische Reichweite innerorts [EAER City]: 186-212 km.

⁴⁾ Energieverbrauch Toyota RAV4, Plug-in Hybrid mit Benzinmotor 105 kW (143 PS), Elektromotor vorne 151,4 kW (206 PS), Elektromotor hinten 40 kW (54 PS), Systemleistung 227 kW (309 PS), gewichtet, kombiniert: 1,3-1,6 l/100 km und 12,7-13,5 kWh Strom/100 km, CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 30-36 g/km. CO₂-Klasse: B (gewichtet kombiniert); Energieverbrauch bei entladener Batterie kombiniert: 5,3-5,8 l/100 km, CO₂-Klasse bei entladener Batterie: D; elektrische Reichweite [EAER]: 121-133 km und elektrische Reichweite innerorts [EAER City]: 171-199 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.







DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

| Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Toyota Safety Sense 4.0: <ul style="list-style-type: none"> - Pre-Collision System mit Notbrems-Assistent - Spurhalte- und Surföhrungs-Assistent (LDA/ LTA) - Proaktiver Fahr-Assistent (PDA) - Fahreraufmerksamkeits-Assistent (DMC) - Nothalte-Assistent (EDSS) - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) - Verkehrszeichenerkennung (RSA) - Toter-Winkel-Warner (BSM) - Rückfahr-Assistent (RCTA) - Ausstiegs-Assistent (SEA) - Fernlicht-Assistent (AHB) • 18-Zoll-Leichtmetallfelgen • Privacy Glas • Frontscheinwerfer, LED • Nebelscheinwerfer, LED • Heckleuchten, LED • Außenspiegel, elektrisch beheiz- und anklappbar • Einparksensoren, vorne und hinten (ICS) • Rückfahrkamera • Smart Key System • Heckklappe, elektrisch • Innenspiegel, automatisch abblendend • 2-Zonen Klimaautomatik • Lenkrad, beheizbar • Sitzheizung, vorne • Fahrersitz, elektrisch verstellbar • Cockpit, digital (12,3-Zoll-Display) • Toyota Smart Connect Plus mit Cloud¹⁾- und Onboard-Navigation (12,9-Zoll-Display) • Apple CarPlay/ Android Auto • Toyota Connected Services¹⁾ • Sitzpolster, Stoff • Dachhimmel, grau • 11 kW AC-Charger (für Plug-in-Hybrid) | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON RAV4 TEAMPLAYER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweifarblackierung • 20-Zoll-Leichtmetallfelgen • Scheinwerferreinigungsanlage • Frontscheibe, beheizbar • Heckklappe, elektrisch, mit Fußsensor • Smartphone-Ladegerät, kabellos • Fahrer- und Beifahrersitz, belüftbar • Fahrer- und Beifahrersitz, elektrisch verstellbar • Fahrersitz, Memory-Funktion • Sitzpolster, Veloursleder-Optik • Dachhimmel, schwarz | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON RAV4 STYLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monotone-Lackierung • Scheinwerfer mit adaptivem Fernlichtsystem (AHS) • Querverkehrswarner, vorne (FCTA) • Spurwechsel-Assistent (LCA) • Einpark-Assistent „Teammate Advanced Park“ • 360° Kamera-System (PVM) • Head-up-Display • JBL®- Premium-Sound-System • Smartphone-Ladegeräte (2), kabellos • 2. Sitzreihe, beheizbar • Sitzpolster, Leder • Dachhimmel, grau • 50 kW DC-Charger (für Plug-in-Hybrid) | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON RAV4 STYLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, GR SPORT • Frontgrill, GR SPORT • Stoßfänger, vorne und hinten, GR SPORT • Fahrwerksabstimmung, GR SPORT • Interieur-Designelemente, GR SPORT (Pedale, Lenkrad, Einstiegsleisten) • Sitzpolster, Veloursleder-Optik, GR SPORT • Querverkehrswarner, vorne (FCTA) • Spurwechsel-Assistent (LCA) • 360° Kamera-System (PVM) • Head-up-Display • JBL®-Premium-Sound-System • 50 kW DC-Charger (für Plug-in-Hybrid) <p>NICHT ERHÄLTLICH IM VERGLEICH ZU RAV4 STYLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrer- und Beifahrersitz, belüftbar • Fahrersitz, Memory-Funktion |

¹⁾ Einzelne Toyota Connected Services sind modell-/ausstattungsabhängig. Ferner können sie gesetzlichen Einschränkungen unterliegen oder im Ausland nicht verfügbar sein. Die Nutzung ist für festgelegte Zeiträume unentgeltlich und kann anschließend kostenpflichtig werden. Alle Informationen über Toyota Connected Services finden Sie hier: [Toyota Connected Services: voll vernetzt | Toyota DE](#)

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc

RAV4 TEAMPLAYER



RAV4 STYLE




RAV4 LOUNGE




RAV4 GR SPORT



DIE SERIENAUSSTATTUNG

| BATTERIE UND LADEN  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| AC-Charger (11 kW) | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ |
| DC-Charger (50 kW) | — | S ²⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ |
| Ladekabel Mode 2 (10 Ampere) | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ |
| Ladekabel Mode 3 (32 Ampere) | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ |

| EXTERIEUR  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Antenne DAB | • | • | • | • |
| Außenspiegel, automatisch elektrisch einklappbar | • | • | • | • |
| Außenspiegel, beheizbar | • | • | • | • |
| Außenspiegel, Einstiegsbeleuchtung | • | • | • | • |
| Außenspiegel, Kamera mit Seitenansicht | — | S ³⁾ | • | • |
| Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner (BSM) | • | • | • | • |
| Dachreling, Aluminium | • | • | • | • |
| Fußbewegungssensor, elektrische Heckklappe | — | • | • | • |
| GR SPORT Frontgrill | — | — | — | • |
| GR SPORT Stoßfänger vorne | — | — | — | • |
| GR SPORT Stoßfänger hinten | — | — | — | • |
| Heckklappe, elektrisch | • | • | • | • |
| Heckspoiler, schwarz glänzend | • | • | • | • |
| Panorama-Glasdach, elektrisch öffnend | — | S | S | — |
| Glasdach, elektrisch öffnend | — | — | — | S |


• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


¹⁾ Nur für Plug-in Hybrid


²⁾ Als Teil der Sonderausstattung Comfort Paket (Plug-in Hybrid)

³⁾ Als Teil der Sonderausstattung Comfort Paket

DIE SERIENAUSSTATTUNG


| EXTERIEUR  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Türgriffe, außen, Wagenfarbe | • | • | • | • |
| Vorverkabelung, Anhängerzugvorrichtung | • | • | • | • |
| Windschutzscheibe, UV-Filter | • | • | • | • |

| FAHRWERK UND RÄDER  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkelgrau/glanzgedreht, mit Bereifung 235/60/R18 | • | — | — | — |
| 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz, mit Bereifung 235/50/R20 | — | • | — | — |
| 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz/glanzgedreht, mit Bereifung 235/50/R20 | — | — | • | — |
| 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz/ glanzgedreht (GR), mit Bereifung 235/50/R20 | — | — | — | • |
| GR SPORT Fahrwerksabstimmung | — | — | — | • |
| Reifenreparaturset | • | • | • | • |

| INTERIEUR UND KOMFORT  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 12V-Anschluss, Kofferraum | • | • | • | • |
| 12V-Anschluss, Mittelkonsole | • | • | • | • |
| 2. Sitzreihe, 60:40 umklappbar | • | • | • | • |
| Digitales Cockpit, 12,3-Zoll | • | • | • | • |
| Einstiegsbeleuchtung | • | • | • | • |
| Fahrmodus-Selektor (3 Modi) | • | • | • | • |
| Feststellbremse, elektrisch | • | • | • | • |
| Frischlufffilter | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fußmatten vorne | • | • | • | • |
| Fußraumbeleuchtung | • | • | • | • |
| Gepäckraum-Abdeckung | • | • | • | • |
| Getränkehalter, vorne (2) | • | • | • | • |
| Getränkehalter, hinten (2) | • | • | • | • |
| GR SPORT Knipolster, Konsole, Ledernachbildung | — | — | — | • |
| GR SPORT Lenkrad, 3-Speichen, Leder | — | — | — | • |
| GR SPORT Pedale, Aluminium | — | — | — | • |
| Haltegriffe über Kopf vorne (2) | • | • | • | • |
| Haltegriff über Kopf hinten | • | • | • | • |
| Handschuhfach, abschließbar | • | • | • | • |
| Head-up-Display | — | S ³⁾ | • | • |
| Hybrid-System-Indikator | • | • | • | • |
| Innenraumbeleuchtung, LED | • | • | • | • |
| Innenspiegel, automatisch und stufenlos abblendbar | • | • | • | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten | • | • | • | • |
| Kleiderhaken Fondspassagiere (2) | • | • | • | • |
| Klimaautomatik, 2-Zonen | • | • | • | • |
| Laderaumboden, doppelseitig | • | • | • | • |
| LED-Beleuchtung im Laderaum | • | • | • | • |
| Lenkrad, 3-Speichen, Leder | • | • | • | — |
| Lenkrad, beheizbar | • | • | • | • |
| Lenkrad, Höhenverstellung, manuell | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


³⁾ Als Teil der Sonderausstattung Comfort Paket


DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lenkrad, Längsverstellung, manuell | • | • | • | • |
| Leselampe, hinten, LED | • | • | • | • |
| Leselampe, vorne, LED | • | • | • | • |
| Licht-an-Warnung | • | • | • | • |
| Multi-Info-Display, farbig | • | • | • | • |
| Pollenfilter mit Geruchsneutralisierung | • | • | • | • |
| Rücksitzbelegungs-Erinnerung | • | • | • | • |
| Rücksitze, beheizbar | — | — | • | — |
| Shift-by-Wire | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer Höhenverstellung, manuell | • | — | — | — |
| Sitz Beifahrer Höhenverstellung, elektrisch | — | • | • | • |
| Sitze Fahrer und Beifahrer, belüftbar | — | • | • | — |
| Sitze vorne, beheizbar | • | • | • | • |
| Sitze vorne, Taschen Rückenlehne | • | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Höhenverstellung, elektrisch | • | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Lordosenstütze | • | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Memory-Funktion | — | • | • | — |
| Smartphone-Ladegerät, kabellos | — | • | — | • |
| Smart Key System | • | • | • | • |
| Smartphone-Ladegerät, kabellos (2) | — | — | • | — |
| Sonnenblende Fahrer, beleuchtet | • | • | • | • |
| Sonnenblende Fahrer, Schminkspiegel | • | • | • | • |
| Sonnenblende Beifahrer, beleuchtet | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Sonnenblende Beifahrer, Schminkspiegel | • | • | • | • |
| Sonnenbrillenfach | • | • | • | • |
| Start-Stopp-Knopf | • | • | • | • |


| KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| JBL® Premium Sound System | — | — | • | • |
| Lautsprecher (6) | • | • | — | — |
| Lautsprecher (8) | — | — | • | • |
| Mikrofon (2) | • | • | • | • |
| Multimedia-Display, 12,9-Zoll | • | • | • | • |
| Multimedia-System <u>Toyota Smart Connect Plus</u> - Cloud- ¹⁾ und Onboard-Navigation - Smart Voice Assistant (erweiterte Sprachsteuerung) ¹⁾ - Smartphone-Integration per Apple CarPlay + Android Auto - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung - RDS- und DAB+ Radio | • | • | • | • |
| Subwoofer | — | — | • | • |
| Toyota Connected Services ¹⁾ | • | • | • | • |
| 45W USB Type-C Anschlüsse vorne (2) | — | — | • | — |
| USB-Anschluss, Typ-C, vorne (2) | • | • | — | • |
| USB-Anschluss, Typ-C, hinten (2) | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

¹⁾ Einzelne Toyota Connected Services sind modell-/ausstattungsabhängig. Ferner können sie gesetzlichen Einschränkungen unterliegen oder im Ausland nicht verfügbar sein. Die Nutzung ist für festgelegte Zeiträume unentgeltlich und kann anschließend kostenpflichtig werden. Alle Informationen über Toyota Connected Services finden Sie hier: [Toyota Connected Services: voll vernetzt | Toyota DE](#)

JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.
Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LICHT UND SICHT  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Bremsleuchten, Bremswarnung automatisch | • | • | • | • |
| Einklemmschutz an allen elektrisch verstellbaren Fenstern | • | • | • | • |
| Fernlicht-Assistent (AHB) | • | • | — | • |
| Fernlicht-Assistent, adaptiv (AHS) | — | — | • | — |
| Heckscheibe, beheizbar | • | • | • | • |
| Tagfahrlicht, LED | • | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer, LED | • | • | • | • |
| Privacy Glas, verstärkte Tönung der Heckscheibe und der hinteren Seitenscheiben | • | • | • | • |
| Regensensor | • | • | • | • |
| Rückleuchten, LED | • | • | • | • |
| Scheibenwaschdüsen, beheizbar | — | • | • | • |
| Scheibenwischerablage, beheizbar | • | — | — | — |
| Scheinwerfer, Bi-LED | • | • | • | • |
| Scheinwerferhöhenverstellung, automatisch | • | • | • | • |
| Scheinwerferreinigungsanlage | — | • | • | • |
| Windschutzscheibe, beheizbar | — | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 360° Kamera-System (PVM) | — | S ³⁾ | • | • |
| Airbag Fahrer und Beifahrer, vorne | • | • | • | • |
| Airbag Fahrer und Beifahrer, zentral | • | • | • | • |
| Airbag Beifahrer Deaktivierungsschalter | • | • | • | • |
| Kopfairbag vorne | • | • | • | • |
| Kopfairbag hinten | • | • | • | • |
| Alarmanlage, Einbruchsensor | • | • | • | • |
| Alarmanlage, mit Sirene | • | • | • | • |
| Alarmanlage, Neigungssensor | • | • | • | • |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | • | • | • | • |
| Ausstiegs-Assistent (SEA) | • | • | • | • |
| Bergabfahrkontrolle (DAC) | • ⁶⁾ | • ⁶⁾ | • ⁶⁾ | • |
| Berganfahrhilfe (HAC) | • | • | • | • |
| Brems-Assistent | • | • | • | • |
| Bremsscheiben, 17-Zoll | • | • | • | • |
| Bremslicht, dynamisch | • | • | • | • |
| eCall Notrufsystem | • | • | • | • |
| Einpark-Assistent „Teammate Advanced Park“ | — | — | • | — |
| Einparksensoren vorne und hinten mit automatischer Bremsfunktion (ICS) | • | • | • | • |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | • | • | • | • |
| Fahreraufmerksamkeits-Assistent (DMC) | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

³⁾ Als Teil der Sonderausstattung Comfort Paket

⁶⁾ Nur für Allradantrieb AWD


DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv | • | • | • | • |
| Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer, Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • |
| Gurtwarnsystem, optisch und akustisch | • | • | • | • |
| Nothalte-Assistent (EDSS) | • | • | • | • |
| <u>Pre-Collision System</u> | • | • | • | • |
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • | • |
| Rückfahr-Assistent (RCTA) | • | • | • | • |
| Rückfahrkamera | • | • | • | • |
| Rücksitzbelegungs-Erinnerung | • | • | • | • |
| Querverkehrswarner vorne (FCTA) | — | S ³⁾ | • | • |
| Sitzbelegungssensor vorne | • | • | • | • |
| Spurverfolgungs-Assistent (LTA) | • | • | • | • |
| Spurwechsel-Assistent (LCA) | — | S ³⁾ | • | • |
| <u>Toter-Winkel-Assistent (BSM)</u> | • | • | • | • |
| Türverriegelung, automatisch | • | • | • | • |
| Türverriegelung, Kindersicherung hinten | • | • | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung (RSA) | • | • | • | • |
| Wegfahrsperre | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

³⁾ Als Teil der Sonderausstattung Comfort Paket

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LACKFARBEN  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| UNI/ METALLIC-LACKIERUNGEN | | | | |
| 040 Pure White | 490,-* | — | — | — |
| 089 Platinum White Pearl | 1.090,-* | — | 1.090,-* | — |
| 1M6 Urban Rock Grey Metallic | 790,-* | — | 790,-* | — |
| 1L6 Massive Grey Metallic | 790,-* | — | 790,-* | — |
| 218 Attitude Black Metallic | 790,-* | — | 790,-* | — |
| 3T3 Red Metallic | 1.090,-* | — | 1.090,-* | — |
| 4V8 Avantgarde Bronze Metallic | 790,-* | — | 790,-* | — |
| 6X7 Ever Rest Green Metallic | • | — | • | — |
| 8X8 Dark Blue Metallic | 790,-* | — | 790,-* | — |


| ZWEIFARB-LACKIERUNGEN | | | | |
|--|---|----------|---|--------|
| 2VP Platinum White Pearl / Black | — | 1.090,-* | — | 300,-* |
| M38 Urban Rock Grey Metallic / Black | — | 790,-* | — | • |
| M22 Massive Grey Metallic / Black | — | 790,-* | — | • |
| 2NF Red Metallic / Black | — | 1.090,-* | — | — |
| 2SQ Avantgarde Bronze Metallic / Black | — | 790,-* | — | — |
| M39 Ever Rest Green Metallic / Black | — | • | — | — |
| M40 Dark Blue Metallic / Black | — | 790,-* | — | — |
| 2TB Emotional Red Metallic / Black | — | — | — | 300,-* |

Night Sky Black roof (209)

* = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG  | Toyota RAV4 Teamplayer | Toyota RAV4 Style | Toyota RAV4 Lounge | Toyota RAV4 GR SPORT |
|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Comfort Paket (Hybrid) - Spurwechsel-Assistent (LCA) - Querverkehrswarner, vorne (FCTA) - Head-up Display - 360° Kamera-System - Außenspiegel, Kamera mit Seitenansicht | — | 1.500,-* | • | • |
| Comfort Paket (Plug-in Hybrid) - Spurwechsel-Assistent (LCA) - Querverkehrswarner, vorne (FCTA) - Head-up Display - 360° Kamera-System - DC-Charger (50 kW) - Außenspiegel, Kamera mit Seitenansicht | — | 2.000,-* | • | • |
| Panorama-Glasdach (elektrisch öffnend)¹⁾ | — | 1.400,-* ²⁾ | 1.400,-* | — |
| Glasdach (elektrisch öffnend) | — | — | — | 900,-* |
| Anhängezugvorrichtung, vertikal, abnehmbar, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz | 1.090,-* | 1.090,-* | 1.090,-* | 1.090,-* |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

¹⁾ Nicht für Hybrid Frontantrieb

²⁾ Nur in Verbindung mit Comfort Paket

ZUBEHÖR

| | Euro* |
|---|-------|
| FUSSMATTEN Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material | |
| Fussmatten, Gummi, Satz vorn, in Schwarz, mit RAV4 Schriftzug Best.-Nr.: PW210-0R023 | 40,- |
| Fußmatten, Gummi, Satz vorn und hinten, in Schwarz, mit RAV4 Schriftzug Best.-Nr.: PW210-0R021 | 80,- |
| Fußmatten, Velours, 830 g/m ² , anthrazit, Satz vorn und hinten, mit RAV4-Logo Best.-Nr.: PW210-0R009 | 105,- |
| Fußmatten, Velours 830 g/m ² , schwarz, Satz vorn und hinten, mit RAV4-Logo Best.-Nr.: PW210-0R017 | 120,- |
| Fußmatten, Velours, 830 g/m ² , anthrazit, Satz vorn und hinten, GR-Styling Best.-Nr.: PW210-0R013 | 105,- |
| EINSTIEGSLEISTEN Einstiegsleisten schützen den Einstiegsbereich vor Kratzern und Beschädigungen und werten ihn optisch auf, strapazierfähig und leicht zu reinigen (4 Stück). Nicht für GR Sport. | Euro* |
| Einstiegsleisten, Aluminium, vorne, mit RAV4 Schriftzug Best.-Nr.: PW382-0R011 | 140,- |
| Einstiegsleisten, Aluminiumoptik, beleuchtet (Batteriebetrieben), vorn, mit RAV4 Schriftzug Best.-Nr.: PW52D-42100 | 290,- |
| KINDERSITZ | Euro* |
| ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Best.-Nr.: 73700-0A020 | 420,- |
| ISOFIX-Kindersitz KIDFIX PRO Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Entsprechend UN 129 | 460,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

| GEPÄCK-/INNENRAUM | Euro* |
|---|-------|
| Gepäckschuttgitter, halbhoch Best.-Nr.: PW255-0R020 | 350,- |
| Gepäckraumteiler Unterteilt den Kofferraum und schafft somit mehr Ordnung. Einfach zu montieren und nur in Verbindung mit Gepäckschuttgitter. Nicht in Verbindung mit Gepäcknetz (horizontal) Best.-Nr.: PW255-0R021 | 380,- |
| Gepäcknetz, horizontal Schützt Gegenstände im Kofferraum vor dem Verrutschen während der Fahrt, strapazierfähig, wird horizontal im Kofferraum durch Fixierpunkte variabel nach Größe der Gegenstände befestigt, nicht in Verbindung mit Gepäckschuttgitter und Gepäckraumteiler Best.-Nr.: PZ416-K2340-ZA | 75,- |
| Gepäcknetz, vertikal Schützt Gegenstände im Kofferraum vor dem Verrutschen während der Fahrt, strapazierfähig, wird vertikal im Kofferraum befestigt Best.-Nr.: PZ472-C0343-ZA | 75,- |
| Kofferraumschalenmatte Schützt den Gepäckraum vor Verschmutzung und auslaufenden Flüssigkeiten, aus robustem, rutschhemmendem Material, leicht zu reinigen, passgenau, in Schwarz, mit Schriftzug „RAV4“ Best.-Nr.: PW241-0R040 für Hybrid & Plug-In Hybrid | 80,- |
| Kofferraumteppichmatte Plug-In Hybrid ohne GR-Sport Schützt den Gepäckraum vor Verschmutzung und auslaufenden Flüssigkeiten, aus robustem, rutschhemmendem Material, leicht zu reinigen, passgenau, in Schwarz, mit Schriftzug „RAV4“ Best.-Nr.: PW241-0R020 | 100,- |
| Kofferraumteppichmatte Plug-In Hybrid GR Sport Schützt den Gepäckraum vor Verschmutzung und auslaufenden Flüssigkeiten, aus robustem, rutschhemmendem Material, leicht zu reinigen, passgenau, in Schwarz, mit Schriftzug „GR“ Best.-Nr.: PW241-0R080 | 100,- |
| Rückbankverkleidung Best.-Nr.: PW241-0R050 | 75,- |
| Aufbewahrungs-Box Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm Best.-Nr.: PW241-00000 | 80,- |
| Aschenbecher oder Ablagefach, massiv, mit Deckel Best.-Nr.: 74102-02140 (Aschenbecher) Best.-Nr.: 74128-02020 (Montagerahmen) | 45,- |
| Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENG5-02960-60 | 189,- |
| Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENG5-02961-60 | 219,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG | Euro* |
|--|--------------|
| Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren. Best.-Nr.: 0822C-00810 | 95,- |
| Haltegriff für die Kopfstütze „Basic“ Gurt, der aus einem weichen Material mit Kunststoffgriff an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Best.-Nr.: 0822C-28810 | 55,- |
| Haltegriff für die Kopfstütze „Advanced“ Erweiterter Haltegriff: Harter Griff, der an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Best.-Nr.: 0822C-52810 | 170,- |
| Sitzkissen, drehbar Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern. Best.-Nr.: PW2B0-00002 | 35,- |
| Verlängerung für den Haltegriff im Dach, Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist. Best.-Nr.: PW2B0-00001 | 25,- |
| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN Bitte beachten Sie die maximal zulässigen Anhängelasten der verschiedenen Modelle. | Euro* |
| Anhängezugvorrichtung mit abnehmbarer Kupplungskugel Horizontale Verriegelung, abschließbar, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz. Best.-Nr.: PW960-42016 (Anhängezugvorrichtung) Best.-Nr.: PW5D0-0R002 (E-Satz) | 670,- |
| Anhängezugvorrichtung mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatzes. Best.-Nr.: PW960-42015 (Anhängezugvorrichtung) Best.-Nr.: PW5D0-0R002 (E-Satz) | 600,- |
| Miniadapter, 13-polig auf 7-polig Best.-Nr.: PZ401-57013 | 20,- |
| WINDABWEISER | Euro* |
| Windabweiser, Satz à 4 Stück, für vorn und hinten, mit Chrom-Akzent Best.-Nr.: PW162-60015 | 210,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| DACHTRÄGER-GRUNDSYSTEM | Euro* |
|---|----------------|
| 2 Stück, sind einfach auf dem Fahrzeugdach zu montieren und für alle Dachaufbauten (Dachbox, Fahrrad- oder Skihalter) geeignet | |
| Querträger Max. Traglast inkl. Querträgergewicht (5 kg): 85 kg Best.-Nr.: PW301-42007 | 230,- |
| Transporttasche für den Querträger bei Nichtbenutzung Einfach zu verstauen, schützt Dachträger vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material Best.-Nr.: PW306-00001 | 50,- |
| DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE | Euro* |
| Nur in Verbindung mit Dachträger-Grundsystem | |
| Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8,5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm. Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen. Dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung: Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder: Die Laufräder werden in den Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert Best.-Nr.: PW308-00007 | 200,- |
| Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm Best.-Nr.: PW308-00011 | 785,- |
| Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm Best.-Nr.: PW308-00013 | 865,- |
| Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm Best.-Nr.: PW308-00015 | 1.030,- |
| Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm Best.-Nr.: PW308-00017 | 1.270,- |
| Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 770 mm Best.-Nr.: PZ403-00630-00 Best.-Nr.: PZ403-00636-00 | 105,- 120,- |

*** Bitte beachten Sie, dass zum Anschluss des Elektrosatzes ein Adapter benötigt wird.

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| KAROSSERIEOPTIK | Euro* |
|--|-------|
| Zierleisten verleihen dem Fahrzeug eine individuelle und glänzende Note | |
| Trittbretter Aluminium-Profil Best.-Nr.: PW388-42000 | 750,- |
| Seiten-Unterfahrschutz Kunststoff, grau metallic 11GY1 Best.-Nr.: PW150-OR000-M0 | 850,- |
| Seiten-Chrom-Zierleisten Geben einen sportlich-eleganten Look, perfekt auf das Fahrzeugdesign abgestimmt Best.-Nr.: PW156-OR100-NB | 280,- |
| Heck-Zierleiste Sorgt für einen glänzenden Abschluss an der Heckklappe, bietet einen exakten Kantenschutz und ist einfach zu montieren Best.-Nr.: PW405-OR100-NB | 180,- |
| KAROSSERIESCHUTZ | Euro* |
| Schützt stark beanspruchte Bereiche des Fahrzeugs vor Kratzern und Lackschäden, passgenau, strapazierfähig und einfach anzubringen | |
| Schutzfolie, transparent, für Türgriffmulden, für 2 Türen Best.-Nr.: PW174-00001 | 20,- |
| Ladekantenschutzfolie, transparent Best.-Nr.: PW178-OR020 | 60,- |
| Ladekantenschutz, Edelstahl Veredelt und schützt zugleich den stark beanspruchten Bereich des Hecks, aus Edelstahl, strapazierfähig und passgenau Best.-Nr.: PW178-OR006 | 100,- |
| Türkantenschutz, senkrecht, transparent, 4 Stück Best.-Nr.: PW174-OR010 | 50,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

| HECKFAHRRADTRÄGER Für E-Bikes geeignet, mittels Fußpedal abklappbar. Die Fahrradschienen mit den integrierten Rückleuchten und der Trägerrahmen können vollständig eingeklappt werden, diebstahlgesichert. Für alle Fahrräder bis zu 1.300 mm Achsabstand und Rahmen mit bis 75-mm-Rundrohr oder 75-mm-x-45-mm-Ovalrohr geeignet. Europäische Betriebserlaubnis und EBE. Erweiterte Herstellergarantie: 3 Jahre. Bitte beachten Sie die max. Stützlast und den D-Wert des Fahrzeugs. | Euro* |
|--|-------|
| Heckfahrradträger Arimero 202 Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr. Leicht und kompakt faltbar Einfache Handhabung und Verstaueung Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm Best.-Nr.: DENGS-02711-01 | 750,- |
| Heckfahrradträger Arimero 203 Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung Schnellspanverschluss am Trägerbügel Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 790 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 790 mm Best.-Nr.: DENGS-02712-01 | 900,- |
| Heckfahrradträger Arimero 402 Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Features: Verbreiterte Schienen mit bis zu 6 cm Aufnahme Griffe zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen Schnellspanverschluss am Trägerbügel Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm Best.-Nr.: DENGS-02713-01 | 830,- |
| Heckfahrradträger ARIMERO 403 Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Features: Verbreiterte Schienen mit bis zu 6 cm Aufnahme Griff zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen Schnellspanverschluss am Trägerbügel Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm Best.-Nr.: DENGS-02714-01 | 980,- |
| Transporttasche für ARIMERO 202 und 402 Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden Best.-Nr.: DENGS-02715-01 | 60,- |
| Transporttasche für ARIMERO 203 und 403 Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden Best.-Nr.: DENGS-02716-01 | 65,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| HECKFAHRRADTRÄGER | Euro* |
|--|---------|
| Für E-Bikes geeignet, mittels Fußpedal abklappbar. Die Fahrradschienen mit den integrierten Rückleuchten und der Trägerrahmen können vollständig eingeklappt werden, diebstahlgesichert. Für alle Fahrräder bis zu 1.300 mm Achsabstand und Rahmen mit bis 75-mm-Rundrohr oder 75-mm-x-45-mm-Ovalrohr geeignet. Europäische Betriebserlaubnis und EBE. Erweiterte Herstellergarantie: 3 Jahre. Bitte beachten Sie die max. Stützlast und den D-Wert des Fahrzeugs. | |
| Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad für die gesamte ARIMERO-Serie Best.-Nr.: DENG5-02717-01 | 75,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-202/402-Träger Best.-Nr.: DENG5-02718-01 | 85,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-203/403-Träger Best.-Nr.: DENG5-02719-01 | 85,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 3. Fahrrad für die ARIMERO-203/403-Träger (Von Rad zu Rad. Kann zusätzlich für das 1. und 2. Fahrrad genutzt werden) Best.-Nr.: DENG5-02720-01 | 110,- |
| Polsterung für den Fahrradrahmen für die ARIMERO-202/402-Träger Best.-Nr.: DENG5-02721-01 | 15,- |
| Auffahr-/Überfahrtschiene für ARIMERO 202 und 203 3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche Best.-Nr.: DENG5-02391-01 | 75,- |
| Auffahr-/Überfahrtschiene für ARIMERO 402 und 403 3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche Best.-Nr.: DENG5-02392-01 | 100,- |
| Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS009 | 630,- |
| Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS011 | 730,- |
| Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplette faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS005 | 950,- |
| Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplette faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS007 | 1.050,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

| DACHPLATTFORMEN UND HECKBOXEN | Euro* |
|--|---------|
| Thule® Dachplattform Adapter Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS005 | 200,- |
| Thule® Dachplattform Caprock S, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg, Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS000 | 900,- |
| Thule® Dachplattform Caprock M, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg, Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS001 | 950,- |
| Thule® Dachplattform Caprock L, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg, Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS002 | 1.000,- |
| Thule® Heckbox-Plattform Heckbox-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW962-YS000 | 400,- |
| Thule® Heckbox 300L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängenzugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW962-YS001 | 950,- |
| Thule® Heckbox 400L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängenzugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW962-YS003 | 1.000,- |
| Arimero B1 Heckbox zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern Abschließbare Heckbox mit silbernem Deckel, 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger) Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden. Best.-Nr.: DENG5-02723-01 | 850,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| SCHMUTZFÄNGER | Euro* |
|---|-------|
| Schmutzfänger, in Schwarz, Satz à 4 Stück, für vorn und hinten. Nicht für GR Sport. Best.-Nr.: PW389-0R003 | 55,- |
| LEICHTMETALLFELGE 18" | Euro* |
| Nur für Fahrzeuge mit 18"-Serienbereifung, für „Teamplayer“. | |
| Toyota Original Leichtmetallfelge 10-Speichen-Design, 18", Schwarz matt, für Reifengröße 235/60 R18 Best.-Nr.: PW457-42007-YB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-F4010 (1x) (Nabenkappe) | 285,- |
| Toyota Original Leichtmetallfelge 10-Speichen-Design, 18", Schwarz Oberflächenpoliert, für Reifengröße 235/60 R18 Best.-Nr.: PW457-42007-LB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-F4010 (1x) (Nabenkappe) | 335,- |
| LEICHTMETALLFELGE 20" | Euro* |
| Nur für Fahrzeuge mit 20"-Serienbereifung, für „Style“, „Lounge“ und „GR Sport“ | |
| Leichtmetallfelge 20" 5-Speichen-V-Design, Schwarz-Silber Oberflächenpoliert, für Reifengröße 235/50 R20 Best.-Nr.: PW457-42008-MB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-F4010 (1x) (Nabenkappe) | 335,- |
| Leichtmetallfelge 20" 10-Speichen-GR-Design, für Reifengröße 235/50 R20. Nur für GR-Sport Best.-Nr.: 42611-42C40 (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-42160 (Nabenkappe) | 795,- |
| FELGENZUBEHÖR | Euro* |
| Felgenschlösser Einfacher Schutz: Der diebstahlhemmende Radmutternschlosssatz für die Toyota Leichtmetallfelgen, Satz à 4 Stück Best.-Nr.: PW456-00013 | 50,- |
| Felgenschlösser, schwarz Best.-Nr.: PW456-00023 | 60,- |
| Reifensäcke mit Toyota-Schriftzug, für Reifen ab 17", 4 Stück Best.-Nr.: PW458-00001 | 85,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| WINTERKOMPLETTRÄDER | Euro* |
|--|----------------------|
| 18"-Winterkomplettad-Satz (4 Stück) Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design, in Schwarz, Silber oder Anthrazit für 235/60 R18 | Preis auf Anfrage |
| 20"-Winterkomplettad-Satz (4 Stück) Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design, in Silber, Schwarz oder Schwarz frontpoliert für 235/50 R20 | Preis auf Anfrage |

| TOYOTA PROTECT | Euro* |
|--|----------------------|
| Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen | Preis auf Anfrage |
| <p>Toyota ProTect: Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Nur eine Anwendung bietet z. B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt.</p> <p>- Erhältlich als:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ProTect Lackversiegelung Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler. - ProTect Leichtmetallfelgenschutz Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler. - ProTect Innenraumtextilschutz Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler. | Preis auf Anfrage |

| PANNENARTIKEL | Euro* |
|---|-------|
| Pannentasche, im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) Best.-Nr.: PW022-00062 | 30,- |
| Sicherheitswarnweste, mit reflektierenden Signalstreifen aus 100 % Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! Best.-Nr.: PW022-00052 | 5,- |
| Verbandskissen, griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO Best.-Nr.: PW022-00056 | 15,- |
| Warndreieck, im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus Best.-Nr.: PW022-00068 | 10,- |
| Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010 | 20,- |
| Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00011 | 30,- |
| Toyota Car Care Kit, Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00 | 55,- |
| Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml) Best.-Nr.: 42606-F4913 | 80,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| PANNENARTIKEL | Euro* |
|--|-------|
| Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041 | 45,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden. Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit. Best.-Nr.: DENGSCFREE-19 | 250,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung Best.-Nr.: DENGSCMXS38-19 | 85,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor Best.-Nr.: DENGSCMXS50-19 | 105,- |
| Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform Best.-Nr.: PW023-00003 | 80,- |

| FREIZEIT UND CAMPING | Euro* |
|--|---------|
| Camping Set, bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch Best.-Nr.: DENGSC02225-54 | 120,- |
| ARB® ZERO SINGLE ZONE Eigenschaften: Herausnehmbare Aufbewahrungskörbe, App Steuerung und Überwachung (LINX, Android & IOS), „Boost“-Funktion für schnelles herunterkühlen, Anti-Kondensation Technologie, Hocheffizienter Kompressor, USB 5 V, 3000 mA-Steckdose (Kühlbox benötigt externe Stromversorgung), gegenüberliegende DC 12/24 V-Anschlüsse für individuelle Anordnung, AC-Anschluss stirnseitig 220 V, strapazierfähiges Stahlgehäuse, Kunststoff-Protektoren an den Kanten, Griffmulden für leichteres Heben, Aufnahmen für „Tie-Down“-Kit, leichtgängige Verschlüsse, Deckel entweder links- oder rechtsöffnend montierbar (nicht bei 44 Liter Single Zone), leicht abzulesendes LED-Display, Niedrigenergie-LED-Beleuchtung (innen) | |
| ARB® Kühlbox ZERO SINGLE 44 Liter Spannung: 12, 24 V & 230 V, Temperaturbereich: +10 ° bis -22 °, Kühlsystem: Kompressor (Secop), Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm, Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm, Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm, Gewicht: 21,6 kg, Stromaufnahme: 0,8 Ah, Farbe: beige, anthrazit, Material: Stahlblech pulverbeschichtet, Energieeffizienzklasse: A++, Tiefentladeschutz: Ja Best.-Nr.: DENGSC02438-26 | 1.245,- |
| ARB® Kühlbox ZERO SINGLE 60 Liter Spannung: 12, 24 V & 230 V, Temperaturbereich: +10 ° bis -22 °, Kühlsystem: Kompressor (Secop), Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm, Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm, Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm, Gewicht: 24,6 kg, Stromaufnahme: 0,8 Ah, Farbe: beige, anthrazit, Material: Stahlblech pulverbeschichtet, Energieeffizienzklasse: A++, Tiefentladeschutz: Ja Best.-Nr.: DENGSC02439-26 | 1.340,- |
| ARB® ZERO DUAL ZONE Eigenschaften: Getrennte Fächer mit separater Steuerung, beide Fächer mit Gefrier-/Kühlfunktion, herausnehmbare Aufbewahrungskörbe, App-Steuerung und -Überwachung (LINX, Android, IOS), „Boost“-Funktion für schnelles Herunterkühlen, Anti-Kondensation Technologie, hocheffizienter Kompressor, USB 5 V, 3000 mA-Steckdose neben Display (Kühlbox benötigt Stromversorgung), gegenüberliegende DC 12/24 V-Anschlüsse für individuelle Anordnung, AC-Anschluss stirnseitig (220 V), strapazierfähiges Stahlgehäuse, Kunststoffkanten zum Schutz der Kühlbox, Griffmulden erleichtern das Heben, Aufnahmen für „Tie-Down“-Kit, leichtgängige Verschlüsse, Deckel ist/sind entweder links- oder rechtsöffnend montierbar, leicht abzulesendes LED-Display, Niedrigenergie-LED-Beleuchtung (im Kühlfach) | |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | Euro* |
|--|---------|
| <p>ARB® Kühlbox ZERO DUAL 69 Liter Spannung: 12, 24 V & 230 V, Temperaturbereich: +10 ° bis -22 °, Kühlsystem: Kompressor (Secop), Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm, Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm, Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm, Gerfrierfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm, Gewicht: 28,3 kg, Stromaufnahme: 2,9 Ah, Farbe: beige, anthrazit, Material: Stahlblech pulverbeschichtet, Energieeffizienzklasse: A+, Tiefentladeschutz: Ja, Bluetooth-fähig: Ja, integriert Best.-Nr.: DENGs-02440-26</p> | 1.660,- |
| <p>ARB® Kühlbox ZERO DUAL 96 Liter Spannung: 12, 24 V & 230 V, Temperaturbereich: +10 ° bis -22 °, Kühlsystem: Kompressor (Secop), Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm, Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm, Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm, Gerfrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm, Gewicht: 32,9 kg, Stromaufnahme: 3,1 Ah, Farbe: beige, anthrazit, Material: Stahlblech pulverbeschichtet, Energieeffizienzklasse: A+, Tiefentladeschutz: Ja, Bluetooth-fähig: Ja, integriert Best.-Nr.: DENGs-02441-26</p> | 1.805,- |
| <p>ARB Campingstuhl „Base Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGs-02725-26</p> | 95,- |
| <p>ARB Campingstuhl „Pinnacle Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGs-02726-26</p> | 140,- |
| <p>ARB Campingtisch „Pinnacle Camp Table“ (114 x 70cm), inkl. Tragetasche Best.-Nr.: DENGs-02727-26</p> | 170,- |
| <p>ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Transporttasche) Robuster und abriebfester Stoff (Material - Bezug: Polyamid) Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm Seitliche Tasche für Schuhe Gestänge aus hochfestem Stahlrohr Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg) Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm Best.-Nr.: DENGs-02443-26</p> | 200,- |
| <p>Rhino Rack Dachzelt, Soft Shell, für 2 Personen, Sommerzelt Maße: 2.100 x 1.3000 mm Gewicht: 45 kg Zelt kann nach der ersten Montage in nur 5 Minuten installiert/entfernt werden, dank des von Rhino-Rack entwickelten Montagesystems. Kleines Vordach über dem Eingang und dem hinteren Fenster ermöglicht Belüftung bei allen Wetterbedingungen. Getestet auf Vibrationen/Haltbarkeit, Regenbeständigkeit, statische Last und Unfallsicherheit (AUS) Best.-Nr.: DENGs-02915-49</p> | 1.965,- |
| <p>Rhino Rack Dachzelt, Hartschale, für 2 Personen, Isoliertes Ganzjahreszelt Maße: 2.100 mm x 1.300 mm, Gewicht: 63 kg Zelt kann nach der ersten Montage in nur 5 Minuten installiert/entfernt werden, dank des von Rhino-Rack entwickelten Montagesystems Markisen über den Öffnungen ermöglichen Belüftung bei allen Wetterbedingungen. Getestet auf Vibrationen/Haltbarkeit, Regenbeständigkeit, statische Last und Unfallsicherheit (AUS) Zelt, Leiter, Montagesystem, Zubehör und Werkzeuge inklusive** Best.-Nr.: DENGs-02913-49</p> | 2.850,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | Euro* |
|--|-------|
| <p>ARB Touring Markise Montage an zwei originalen Dach-Basisträgern oder Querträgern. Nicht in Kombination mit einem Dachzelt verbaubar. Material: polyurethan beschichtetes Polyester-Baumwolle, Mischgewebe in RiptStop Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Best.-Nr.: DENGS-02394-26</p> | 725,- |
| <p>Seitenwand, beige für ARB Markise (kann rechts oder links montiert werden), ARB Windschutz seitlich, Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop. Webart mit 300g/qm. Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief Best.-Nr.: DENGS-02302-26</p> | 160,- |
| <p>Frontwand beige für ARB Markise, ARB Windschutz vorn Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop; Webart mit 300g/qm. Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar) Best.-Nr.: DENGS-02303-26</p> | 135,- |
| <p>Trapezmarkise, Kuppelmarkise SUNSEEKER In Khaki, inklusive 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, vorn 255 cm lang (am Fahrzeug ca. 135 cm) x 250 cm tief Best.-Nr.: DENGS-02233-26</p> | 420,- |
| <p>ARB Deluxe Markisenzelt beige, mit Boden, wird an der ARB Markise befestigt. Material: Polyurethan beschichtetes 300D Polyester (Oxford). Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: Breite 200 cm, tiefe 250 cm Best.-Nr.: DENGS-02304-26</p> | 380,- |
| <p>Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy) Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite. Lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm) Best.-Nr.: DENGS-02444-26</p> | 129,- |
| HUNDEZUBEHÖR | Euro* |
| <p>Flexprotectbox XL Toyota gebrandet, robuste, freistehende Kofferraum-Box mit Ladekantenschutz, schützt den Kofferraum vor Schmutz und Nässe. Maße: Breite 93 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 30 cm, Gewicht: 4,35 kg Best.-Nr.: DENGS-02363-57</p> | 159,- |
| <p>Flexprotectbox XXL Toyota gebrandet, robuste, freistehende Kofferraum-Box mit Ladekantenschutz, schützt den Kofferraum vor Schmutz und Nässe. Maße: Breite 100 cm x Tiefe 85 cm x Höhe 30 cm, Gewicht: 4,85 kg Best.-Nr.: DENGS-02364-57</p> | 169,- |
| <p>Rücksitzbankschondecke Allside Comfort, Toyota gebrandet, strapazierfähige Oberfläche, robustes Material, schnelle und einfache Befestigung Best.-Nr.: DENGS-02357-57</p> | 109,- |
| <p>Hundesicherheitsgurt Größe S Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Für kleine Hunde wie Malteser, Dackel und Terrier Best.-Nr.: DENGS-02358-57</p> | 79,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| HUNDEZUBEHÖR | Euro* |
|---|-------|
| Hundesicherheitsgurt Größe M Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Für mittelgroße Hunde wie Visla, Beagle und Cockerspaniel Best.-Nr.: DENGS-02359-57 | 95,- |
| Hundesicherheitsgurt Größe L Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Für große Hunde wie Labrador, Dobermann, Schäferhund und Rottweiler Best.-Nr.: DENGS-02360-57 | 99,- |
| Hunderampe Dog Walk Toyota gebrandet, hochwertige 3-teilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 73 bis 163 cm. Maße: Breite 41 cm x Höhe 12 cm, Gewicht: 5,9 kg Best.-Nr.: DENGS-02365-57 | 209,- |
| Hunderampe Dog Walk XL Toyota gebrandet, hochwertige 3-teilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 83 bis 193 cm. Maße: Breite 41 cm x Höhe 12 cm, Gewicht: 7,4 kg Best.-Nr.: DENGS-02366-57 | 229,- |
| Einzel-Hundebox VarioCage, Gr. SXS Mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt. Maße: Breite 55,5 cm x Tiefe 73-99 cm x Höhe 59 cm, Gewicht: 17 kg Best.-Nr.: DENGS-02367-57 | 639,- |
| Einzel-Hundebox VarioCage, Gr. SL Mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt. Maße: Breite 55,5 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 19 kg Best.-Nr.: DENGS-02368-57 | 659,- |
| Doppel-Hundebox VarioCage, Gr. M Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt. Maße: Breite 93 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 32 kg Best.-Nr.: DENGS-02369-57 | 799,- |
| Doppel-Hundebox VarioCage, Gr. L Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt. Maße: Breite 99 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 33 kg Best.-Nr.: DENGS-02370-57 | 849,- |

| STOSSSTANGENSCHUTZ | Euro* |
|---|-------|
| Stoßstangenschutz Rollmat Standard Toyota gebrandet, universeller Stoßstangenschutz für fast jede Hundegröße, schont das Fahrzeug. Maße: Breite 800 mm x Länge 640 mm Best.-Nr.: DENGS-02361-57 | 49,- |
| Stoßstangenschutz Rollmat XL Toyota gebrandet, universeller Stoßstangenschutz für fast jede Hundegröße, schont das Fahrzeug. Maße: Breite 1.000 mm x Länge 640 mm Best.-Nr.: DENGS-02362-57 | 55,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE TECHNIK

| DIE TECHNIK | 2,5-l-Hybrid Frontantrieb | 2,5-l-Hybrid Allradantrieb | 2,5-l-Plug-in-Hybrid Frontantrieb | 2,5-l-Plug-in-Hybrid Allradantrieb |
|--|--|---|--|---|
| ANTRIEBSTECHNOLOGIE | | | | |
| Motorentechnologie | Hybrid-Synergy-Drive® (HSD) | Hybrid-Synergy-Drive® (HSD) | | |
| Motor | 4-Zylinder DOHC | 4-Zylinder DOHC | 4-Zylinder DOHC und Elektromotor | 4-Zylinder DOHC und Elektromotor |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro6e | Euro6e | Euro6e | Euro6e |
| Ventile | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hubraum (cm ³) | 2.487 | 2.487 | | |
| Motorleistung in KW (PS) | Benzinmotor: 105 (143) Elektromotor: 100 (136) Systemleistung: 136 (185) | Benzinmotor: 105 (143) Elektromotor vorne: 100 (136), Elektromotor hinten: 40 (54) Systemleistung: 143 (194) | Benzinmotor: 105 (143) Elektromotor: 151,4 (206) Systemleistung: 200 (272) | Benzinmotor: 105 (143) Elektromotor vorne: 151,4 (206), Elektromotor hinten: 40 (54) Systemleistung: 227 (309) |
| Max. Drehmoment (Nm) | Benzinmotor: 221 Nm bei 3.600-4.800 min ⁻¹ Elektromotor vorne: 208 Nm | Benzinmotor: 221 Nm bei 3.600-4.800 min ⁻¹ Elektromotor vorne: 208 Nm Elektromotor hinten: 121 Nm | Benzinmotor: 227 Nm bei 3.300-4.800 min ⁻¹ Elektromotor vorne: 272 Nm | Benzinmotor: 227 Nm bei 3.300-4.800 min ⁻¹ Elektromotor vorne: 272 Nm Elektromotor hinten: 122,6 Nm |
| Antriebsart | Frontantrieb (4x2) | elektrischer Allradantrieb AWD-i | Frontantrieb (4x2) | elektrischer Allradantrieb AWD-i |
| Vorderachse | MacPherson-Vorderradaufhängung | | | |
| Hinterachse | Doppelte Querlenker mit Längslenkern | | | |
| Beschleunigung, 0-100 km/h in sec | 8 | 7,7 | 7,5 | 5,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ENERGIEVERBRAUCH IN L/100 KM | | | | |
| Kombiniert | 4,9-5,2 | 5,3-5,7 | — | — |
| Innenstadt (niedrig) | 4,2-4,4 | 4,8-5,0 | — | — |
| Stadtrand (mittel) | 3,8-4,0 | 4,3-4,6 | — | — |
| Landstraße (hoch) | 4,3-4,6 | 4,7-5,0 | — | — |
| Autobahn (Höchstwert) | 6,4-6,8 | 6,8-7,3 | — | — |
| Energieverbrauch in l/100 km gewichtet kombiniert | — | — | 1,3-1,8 | 1,3-1,6 |
| Energieverbrauch in l/100 km bei entladener Batterie | — | — | 5,2-5,6 | 5,3-5,8 |
| Stromverbrauch in kWh/100 km gewichtet kombiniert | — | — | 12,2-13,0 | 12,7-13,5 |

¹⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

DIE TECHNIK

| DIE TECHNIK | 2,5-l-Hybrid Frontantrieb | 2,5-l-Hybrid Allradantrieb | 2,5-l-Plug-in-Hybrid Frontantrieb | 2,5-l-Plug-in-Hybrid Allradantrieb |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km) | 112-118 | 121-129 | — | — |
| CO ₂ -Emissionen, gewichtet kombiniert (g/km) | — | — | 30-40 | 30-36 |
| CO ₂ -Klasse kombiniert | C-D | D | — | — |
| CO ₂ -Klasse gewichtet/kombiniert | — | — | B | B |
| CO ₂ -Klasse bei entladener Batterie | — | — | D | D |
| VOLUMINA UND GEWICHTE | | | | |
| Leergewicht ¹⁾ (kg) | 1.655-1.735 | 1.700-1.780 | 1.920-1.985 | 1.895-2.060 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.170 | 2.230 | 2.530 | 2.570 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstoffbehälter (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| KOFFERRAUMVOLUMEN (L) (VDA-METHODE) | | | | |
| bei hochgeklappter Rücksitzbank: | 514 | 514 | 446 | 446 |
| bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch | 1.706 | 1.706 | 1.619 | 1.619 |
| BATTERIE (2,5-L-PLUG-IN HYBRID) | | | | |
| Hochleistungs-batterie Typ | — | — | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Nennspannung (V) | — | — | 248 | 248 |
| Batteriekapazität (kWh) | — | — | 22,7 | 22,7 |
| Elektrische Reichweite (EAER) ¹⁾ (km) | — | — | 126-137 | 121-133 |
| Elektrische Reichweite (EAER City) ¹⁾ (km) | — | — | 186-212 | 171-199 |
| LADELEISTUNG DC | | | | |
| Leistung On-Board-Charger in kW | — | — | 50 ²⁾ | 50 ²⁾ |
| Ladedauer DC 10-80% (min) | — | — | ca. 30 ²⁾ | ca. 30 ²⁾ |
| Steckdose Fahrzeug | — | — | CCS ²⁾ | CCS ²⁾ |

¹⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.


²⁾ Ausstattungsabhängig

DIE TECHNIK


| DIE TECHNIK | 2,5-l-Hybrid Frontantrieb | 2,5-l-Hybrid Allradantrieb | 2,5-l-Plug-in-Hybrid Frontantrieb | 2,5-l-Plug-in-Hybrid Allradantrieb |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| LADELEISTUNG AC | | | | |
| Leistung On-Board-Charger (kW) | — | — | 11 | 11 |
| Steckdose Fahrzeug | — | — | Typ 2 | Typ 2 |
| Ladedauer Wallbox, 11 kW (0-100%) (h) | — | — | ca. 3 | ca. 3 |
| MAX. LASTEN | | | | |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg) | 800 | 2.000 | 800 | 2.000 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Dachlast (kg) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Stützlast (kg) | 80 | 100 | 80 | 100 |
| OFFROAD-EIGENSCHAFTEN | | | | |
| Bodenfreiheit in mm | 186 | 186 | 187 | 187 |



ABMESSUNGEN




DAS GLOSSAR




Toyota Safety Sense

Mit Toyota Safety Sense verfügen Sie über ein umfangreiches, Paket an aktiven Fahrassistenzsystemen, das ein Pre-Collision System mit Fußgänger-/Radfahrererkennung, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, den Spurhalte-Assistenten, einen Spurverfolgungs-Assistenten, die Verkehrsschilderkennung und einen Fernlicht-Assistenten beinhaltet.



Toyota Safety Sense/Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Mikrowellen-Radar als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.




Toyota Safety Sense/Spurhalte-Assistent (LDA)

Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Abkommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch Übermüdung erheblich verringert.



Toyota Safety Sense/Verkehrsschilderkennung (RSA)


Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.



Toyota Safety Sense/Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Fernlicht-Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.

DAS GLOSSAR




Toter-Winkel-Assistent mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des RAV4 erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




Voll-LED-Scheinwerfer

Die neuen Voll-LED-Scheinwerfer sind nicht nur ein attraktives optisches Differenzierungsmerkmal. Dank hoher Leuchtkraft sorgen sie für eine bessere und homogenere Ausleuchtung der Straße sowie für eine höhere Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Darüber hinaus ist die LED-Technologie besonders langlebig und effizient.



360°-Kamera-System

Das 360°-Kamera-System kombiniert die Bilder von vier Kameras (eine Frontkamera, zwei Seitenkameras, eine Heckkamera) zu einer Rundumsicht der unmittelbaren Fahrzeugumgebung – eine wertvolle Unterstützung beim Parken und Rangieren.



Teammate Advanced Park


Das intelligente Einparksystem Teammate Advanced Park manövriert das Fahrzeug beim Rückwärtseinparken und parallelen Einparken selbstständig in die Parklücke. Das System übernimmt automatisch die Lenkung und unterstützt auch beim Ausparken aus Parkplätzen parallel zur Straße.



Smart-Key-System


Der Smart-Key ist der elektronische Schlüssel für den RAV4. Er erlaubt das Entriegeln der Türen, das Entsperren des Lenkradschlosses und das Starten des Motors, ohne dass der Fahrer den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart-Key und aktiviert alle entsprechenden Funktionen. Der Motor wird per Knopfdruck gestartet.

DAS GLOSSAR




VSC+ mit TRC

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC+) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) und der elektrischen Servolenkung (EPS) vernetzt, um das Fahrzeug in kritischen Situationen durch gezielte Bremsenriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren. Zusätzlich ist das System in der Lage, den Fahrer durch ein aktiv eingesteuertes Lenkmoment zu unterstützen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten.



Anhängerstabilisierungskontrolle

Die in das VSC+ integrierte Anhängerstabilisierungskontrolle erkennt gefährliches Schlingern von Fahrzeugen mit Anhängern schon im Ansatz. Dazu überwacht dieses Kontrollsystem permanent die Bewegungen des Fahrzeugs und dessen Gierverhalten. Durch ein schnelles Abbremsen des Gespanns wird schnell wieder ein sicherer Fahrzustand erreicht.




Dynamischer elektrischer Allradantrieb (AWD-i)

Beim Hybrid mit Allradantrieb steht ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse zur Verfügung, welcher situativ zugeschaltet wird das Drehmoment des zusätzlichen Elektromotors auf die Hinterachse übertragen, um die Fahrstabilität und die Sicherheit zu erhöhen. Durch weniger Gewicht und Reibung aufgrund des Entfalls der Kardanwelle werden beim elektrischen Allradantrieb die Antriebsverluste deutlich reduziert und somit der Energieverbrauch gesenkt.



Sicherheits-Fahrgastzelle und Airbags

Im RAV4 sind alle Insassen von einer speziell entwickelten Sicherheitsfahrgastzelle umgeben, die dank großer Träger- und Rahmenquerschnitte sowie optimal ausgelegter Türverstreben überaus stabil ist. Im Falle eines Unfalls wird die Aufprallenergie optimal absorbiert, was die Verformungen auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus bieten die sieben serienmäßigen Airbags zusätzlichen Schutz.



Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.

DAS GLOSSAR



Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC) mit Stop&Go Funktion

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält automatisch die vom Fahrer gewünschte Geschwindigkeit unter Einhaltung eines Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Radar-unterstützt passt das System adaptiv Abstand und Geschwindigkeit durch selbstständiges Bremsen und Beschleunigen an - der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden.



Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation

Das Multimediasystem Toyota Smart Connect verfügt über die klassischen Funktionen eines Multimediasystems wie RDS-Radio, DAB+, Bluetooth-Freisprechfunktion, Apple CarPlay und Android Auto. Zusätzlich ist ein Cloud-Navigationssystem* integriert, das ohne Mobiltelefon funktioniert. Dazu verfügt das System über ein eigenes 4G-GSM-Modul mit eigener SIM-Karte, sodass der Datentarif des Telefons nicht genutzt wird. Das stets aktuelle Kartenmaterial sowie Verkehrsinformationen werden aus dem Internet heruntergeladen, wodurch Updates überflüssig werden.



Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.

* In den ersten vier Jahren innerhalb des EU-Roamings kostenlos. Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc. Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIEN* geben Sicherheit.

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)

TOYOTA RELAX GARANTIE**

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

Toyota EUROCARE bietet Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

Originalteile garantieren Qualität.

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Unsere Hotline hilft Ihnen sofort.

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST



Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen, schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko:

Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung oder erhalten Sie bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



TOYOTA RAV4

[TOYOTA.DE/RAV4](https://www.toyota.de/RAV4)

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**.
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.toyota.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: März 2026
Artikel-Nr.: M20099P